

Nerezový

# NÁBYTEK PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY



## ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADA

1/2017

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + PRACOVNÍ STOLY

OCS-N05



strana 9

OCS-N06



strana 9

OCS-N07



strana 9

OCS-N55



strana 10

OCS-N08



strana 10

OCS-N09



strana 10

OCS-N14



strana 10

OCS-N15




strana 11

OCS-N16



strana 11

OCS-N17



strana 11

OCS-N57



strana 11

OCS-N20



strana 12

OCS-N18



strana 12

OCS-N19



strana 12

OCS-N50



strana 12

### + STOLOVÉ NÁSTAVBY

OCS-N31



strana 13

OCS-N32



strana 13

OCS-N33



strana 13

OCS-N34




strana 13

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + NÁSTĚNNÉ POLICE

OCS-N21



strana 14

OCS-N22



strana 14

OCS-N23



strana 14

OCS-N25



strana 15

OCS-N26



strana 15

OCS-N27



strana 15

OCS-N30



strana 15

### + SKŘÍŇKY A SKŘÍNĚ

OCS-N28



strana 16

OCS-N29



strana 16

OCS-N35



strana 16

OCS-N36



strana 16

### + REGÁLY

OCS-N38



strana 17

OCS-N39



strana 17

OCS-N37



strana 17

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + MYCÍ STOLY A DŘEZY

OCS-M01




strana 18

OCS-M02




strana 18

OCS-M03




strana 18

OCS-M04




strana 19

OCS-M05



strana 19

OCS-M06




strana 19

OCS-M07



strana 19

OCS-M08



strana 20

OCS-M09




strana 20

OCS-M10




strana 20

OCS-M11



strana 20

OCS-M12




strana 21

OCS-M13




strana 21

OCS-M14



strana 21

OCS-M15-




strana 21

OCS-M16




strana 22

OCS-M17




strana 22

OCS-M18




strana 22

OCS-M21




strana 22

OCS-M22



strana 23

OCS-M23



strana 23

OCS-M35




strana 23

OCS-M36




strana 23

OCS-M34




strana 24

OCS-M19



strana 24

OCS-M20



strana 24

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + STOLY K MYČCE

OCS-M60



strana 25

OCS-M61



strana 25

OCS-M62




strana 25

OCS-M63



strana 26

OCS-M64



strana 26

OCS-M65



strana 26

OCS-M66



strana 26

OCS-M67



strana 27

OCS-M68



strana 27

OCS-M69



strana 27

OCS-M70



strana 27

OCS-M71



strana 27

### + VÝDEJ

OCS-N41



strana 28

OCS-N42



strana 28

OCS-N43



strana 28

OCS-N43




strana 28

OCS-N44



strana 29

OCS-N45



strana 26

OCS-N46



strana 29

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + PODSTAVCE

OCS-R50



strana 30

OCS-R51



strana 30

OCS-R54



strana 30

OCS-R52



strana 31

OCS-R53



strana 31

### + DIGESTOŘE

OCS-D01



strana 32

OCS-D02



strana 32

OCS-D03



strana 32

OCS-D04



strana 32

### + VÝČEPNÍ STOLY

OCS-V01




strana 33

OCS-V02



strana 33

OCS-V03



strana 33

OCS-V04



strana 34

## PRODUKTY ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ ŘADY

### + VOZÍKY

OCS-P01



strana 35

OCS-P03



strana 35

OCS-P07



strana 35

OCS-P08



strana 36

OCS-P09



strana 36

OCS-P10



strana 36

OCS-P11



strana 36

OCS-P12



strana 37

OCS-P17



strana 37

OCS-P18



strana 37

OCS-P19



strana 37

OCS-P15



strana 38

OCS-P16



strana 38

OCS-P31



strana 38

OCS-P32



strana 38

OCS-P50



strana 38

OCS-P20



strana 39

OCS-P21



strana 39

OCS-P24



strana 39

OCS-P25



strana 39


OCS-P90



strana 39

**AKTUÁLNÍ SORTIMENT** najdete na [www.ocs-systems.cz](http://www.ocs-systems.cz)

# POZNÁMKY






NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY


# PRACOVNÍ STOLY

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ


Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).




Pracovní desky 1,5 mm  
vyztuženy nerez. žebry.




Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.



Tloušťka vrchní desky  
a spodní police 40 mm.




Nohy z profilu  
40×40 mm.



Vnitřní police  
30 mm.

## PRACOVNÍ STŮL jednoduchý

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm



+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N05-600/700/800



OCS-N06-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL jednoduchý oboustranný

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm




+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N07-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL policový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm




+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N55-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL se dvěma policemi

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm
700mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm
800mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## PRACOVNÍ STŮL s roštem

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm
700mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm
800mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-N08-600/700/800



OCS-N09-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL skříňkový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm
700mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm
800mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400mm




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## PRACOVNÍ STŮL skříňkový s posuvnými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm
700mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm
800mm	900mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-N14-600/700/800



OCS-N15-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL skříňkový s křídlovými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## PRACOVNÍ STŮL skříňkový se zásuvkovým blokem a policí

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-N16-600/700/800



OCS-N17-600/700/800

## PRACOVNÍ STŮL se zásuvkovým blokem a posuvnými dvířky




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## PRACOVNÍ STŮL se zásuvkovým blokem a křídlovými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
700 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
800 mm	900 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N57-600/700/800



OCS-N20-600/700/800

## ODBĚRNÝ STŮL s prolamovanou deskou a otvory na zbytky jídel

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
700 mm	900 mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
800 mm	900 mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm




Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Zásuvky a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## ZÁSUVKOVÝ BLOK

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	470 mm
700 mm	900 mm	470 mm
800 mm	900 mm	470 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N18-600/700/800




OCS-N19-600/700/800

## ZÁSUVKOVÝ BLOK s výsuvným košem na odpadky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	900 mm	490 mm
700 mm	900 mm	490 mm
800 mm	900 mm	490 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska také může být prolamovaná nerez nebo bílý polypropylen 20 resp. 40 mm. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



## ZÁSUVKA pro pracovní stůl

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600 mm	250 mm	470 mm
700 mm	250 mm	470 mm
800 mm	250 mm	470 mm



Možnost zamykání.




OCS-N50-600/700/800

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

# STOLOVÉ NÁSTAVBY

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).



Volně položené nebo pevně  
spojené se stolní deskou.



### STOLOVÁ POLICE jednodílná otevřená

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	300mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
300mm	600mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N31-300



OCS-N32-300

### STOLOVÁ POLICE dvoudílná otevřená

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	700mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N33-300

### STOLOVÁ POLICE dvoudílná uzavřená

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	900mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N34-300

### STOLOVÁ POLICE dvoudílná uzavřená s posuvnými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	900mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.


NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

# NÁSTĚNNÉ POLICE

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).

Možnost výškového  
posunu.



Kotvení nerezovými vrutky  
do hmoždinek.


## NÁSTĚNNÁ POLICE jednodílná plná

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	30mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N21-300



OCS-N22-300

## NÁSTĚNNÁ POLICE dvoudílná plná

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	350mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N23-300

## NÁSTĚNNÁ POLICE trojdílná plná

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	600mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.

## NÁSTĚNNÁ POLICE jednodílná roštová

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	30mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N25-300



OCS-N26-300

## NÁSTĚNNÁ POLICE dvoudílná roštová

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	350mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.

## NÁSTĚNNÁ POLICE trojdílná roštová

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	600mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-N27-300



OCS-N30-450

## NÁSTĚNNÁ POLICE na koše do myčky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
450mm	450mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY


# SKŘÍŇKY A SKŘÍNĚ

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).



Nástěnné skříňky  
kotvení nerezovými vruty  
do hmoždinek.



Volně stojící skříňe  
výškově nastavení nohou  
až o 20 mm.



## NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA otevřená

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
350 mm	600 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.



OCS-**N28-350**



OCS-**N29-350**

## NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA s posuvnými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
350 mm	600 mm	1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.

## SKŘÍŇ policová

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700 mm	1 800 mm	600 / 800 / 1 000 mm

+  
Přesné délky vždy  
po doměření podle  
skutečnosti.  
Možnost zhotovení  
zámku.



OCS-**N35-700**

## SKŘÍŇ příborníková s posuvnými dvířky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700 mm	1 800 mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm

+  
Přesné délky vždy  
po doměření podle  
skutečnosti.  
Možnost zhotovení  
zámku.



OCS-**N36-700**




NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).

# REGÁLY



Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.



## REGÁL 3 police plné

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
500mm	1800mm	1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.  
Modifikované rozměrové a typové varianty dle požadavku.



OCS-N38-500



OCS-N39-500

## REGÁL 4 police plné

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
500mm	1800mm	1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.  
Modifikované rozměrové a typové varianty dle požadavku.



OCS-N37-500

## REGÁL 4 police roštové

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
500mm	1800mm	1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm


+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.  
Modifikované rozměrové a typové varianty dle požadavku.

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY


# MYCÍ STOLY A DŘEZY

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ


Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).




Pracovní desky 1,5 mm  
vyztuženy nerez. žebry.




Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.




Tloušťka vrchní desky  
a spodní police 40 mm.



Deska s dřezem  
prolamovaná o 10 mm.



Nohy z profilu  
40 x 40 mm.




Zadní lem  
min. 40 mm.


## MYCÍ STŮL otevřený – 1 dřez

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm

**ROZMĚR DŘEZU** 500 x 500 mm    **HLOUBKA DŘEZU** 250 mm




Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**M01-700**


## MYCÍ STŮL otevřený – 2 dřezy



OCS-**M02-700**

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm

**ROZMĚR DŘEZŮ** 500 x 500 mm    **HLOUBKA DŘEZŮ** 250 mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-**M03-700**


## MYCÍ STŮL otevřený – velký dřez

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm

**ROZMĚR DŘEZU** 1 000 x 500 mm    **HLOUBKA DŘEZU** 280 mm




Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M04-700

### MYCÍ STŮL otevřený policový – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL otevřený policový – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M05-700



OCS-M06-700

### MYCÍ STŮL otevřený policový – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL otevřený policový rošt – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M07-700



OCS-M08-700

### MYCÍ STŮL otevřený policový rošt – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

### MYCÍ STŮL otevřený policový rošt – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M09-700



OCS-M10-700

### MYCÍ STŮL zakrytý – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL zakrytý – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M11-700



OCS-**M12-700**

### MYCÍ STŮL zakrytý – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL zakrytý policový – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-**M13-700**



OCS-**M14-700**

### MYCÍ STŮL zakrytý policový – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL zakrytý policový – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-**M15-700**



OCS-M16-700

### MYCÍ STŮL zakrytý policový rošt – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL zakrytý policový rošt – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M17-700



OCS-M18-700

### MYCÍ STŮL zakrytý policový rošt – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


### MYCÍ STŮL skříňkový – 1 dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M21-700



OCS-M22-700

## MYCÍ STŮL skříňkový – 2 dřezy

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 500 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


## MYCÍ STŮL skříňkový – velký dřez

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 1 000 × 500 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 280 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M23-700



OCS-M35-700

## DŘEZ jednodílný

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 700 mm
<b>ROZMĚR DŘEZU</b> 400 × 400 mm	<b>HLOUBKA DŘEZU</b> 250 mm	




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## DŘEZ dvoudílný

<b>HLOUBKA</b> 700 mm	<b>VÝŠKA</b> 900 mm	<b>DÉLKA</b> 1 200 / 1 400 mm
<b>ROZMĚR DŘEZŮ</b> 400 × 400 mm	<b>HLOUBKA DŘEZŮ</b> 250 mm	



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-M36-700



## DŘEZ trojdílný


**HLOUBKA** 700 mm  
**VÝŠKA** 900 mm  
**DÉLKA** 2 100 mm

**ROZMĚR DŘEZŮ** 600 x 500 mm  
**HLOUBKA DŘEZŮ** 250 mm




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-**M34-700**

## PRACOVNÍ DESKA – 1 dřez



OCS-**M19-700**

**HLOUBKA** 700 mm  
**DÉLKA** 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm




+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.


## PRACOVNÍ DESKA – 2 dřezy

**HLOUBKA** 700 mm  
**DÉLKA** 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm



+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Vrchní deska prolamovaná nerez nebo rovná. Zásuvky pod pracovní desku a atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**M20-700**




NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY


# STOLY K MYČCE

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ


Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).




Pracovní desky 1,5 mm  
vyztuženy nerez. žebry.



Tloušťka vrchní desky  
a spodní police 40 mm.



Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.



Nohy z profilu  
40 x 40 mm.



## VÝSTUPNÍ STŮL

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700 mm	900 mm	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M60-700



OCS-M61-700

## VSTUPNÍ STŮL s dřezem

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700 mm	900 mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M62-700

## VSTUPNÍ STŮL se dvěma dřezy

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700 mm	900 mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**M63-700**

## VÝSTUPNÍ STŮL roštový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm

+


Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## VSTUPNÍ STŮL roštový – s dřezem

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm

+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**M64-700**



OCS-**M65-700**

## VSTUPNÍ STŮL roštový – se dvěma dřezy

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm

+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.

## STŮL K MYČCE válečkový roštový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000mm

+

Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**M66-700**



OCS-M67-700

### STŮL K MYČCE válečkový roštový – s dřezem

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm




Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.

### STŮL K MYČCE válečkový roštový – se dvěma dřezy

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M68-700



OCS-M69-700

### STŮL K MYČCE válečkový roštový – s vanou

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.

### STŮL K MYČCE rohový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	700mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M70-700

### STŮL K MYČCE válečkový rohový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	700mm



Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné. Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-M71-700

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

**CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ**

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).

Dechová clona  
trubkové nebo jeklové  
provedení.

Pojezd jeklový  
nebo trubkový.

**VÝDEJ**

**VÝDEJNÍ MASKA samostatná**

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	900mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**N41-300**



OCS-**N42-300**

**VÝDEJNÍ DESKA na zděnou příčku**

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	40mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**N43-250**

**NÁSTAVBA na výdejní linku**

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
250mm	270-400mm	800 / 1 000 / 1 200 / 1 400 mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti.  
Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



## POJEZD NA PLATA

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
300mm	900mm	1000mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N44-300




OCS-N45-700

## ROHOVÝ ELEMENT

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	900mm	700mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-N46-800

## POKLADNÍ BOX


HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
800mm	900mm	1600mm

+  
Přesné délky vždy po doměření podle skutečnosti. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.


NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

+  
CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ


Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).



Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.



Nohy z profilu  
40x40 mm.



Tloušťka spodní police  
40 mm.



## PODSTAVCE

### PODSTAVBA POD KONVEKTOMAT – 2x vodící lišty

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
770 mm	820 mm	880 mm

+  
Přesné rozměry po upřesnění technologie. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**R50-770**



OCS-**R51-770**

### PODSTAVBA POD KONVEKTOMAT – 1x vodící lišty

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
770 mm	820 mm	880 mm

+  
Přesné rozměry po upřesnění technologie. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**R54-770**

### PODSTAVBA POD KONVEKTOMAT – 1x vodící lišty, police

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
770 mm	820 mm	880 mm

+  
Přesné rozměry po upřesnění technologie. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



## PODSTAVBA POD KONVEKTOMAT

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
770 mm	820 mm	880 mm



Přesné rozměry po upřesnění technologie. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-**R52-770**



OCS-**R53-770**

## PODSTAVBA POD KONVEKTOMAT s policí

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
770 mm	820 mm	880 mm



Přesné rozměry po upřesnění technologie. Jiné hloubky a šířky možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).



# DIGESTOŘE

## ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ s lapačem tuku

HLOUBKA	VÝŠKA	DĚLKA
700mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
800mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
900mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1000mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm



OCS-D01-700/800/900/1000



OCS-D02-700/800/900/1000

## ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ s lapačem tuku a osvětlením

HLOUBKA	VÝŠKA	DĚLKA
700mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
800mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
900mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1000mm	500mm	1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400mm

## ODSAVAČ PAR ZÁVĚSNÝ s lapačem tuku

HLOUBKA	VÝŠKA	DĚLKA
1200mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1400mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1600mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1800mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
2000mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm



OCS-D03-  
1200/1400/1600/1800/2000



OCS-D04-  
1200/1400/1600/1800/2000

## ODSAVAČ PAR ZÁVĚSNÝ s lapačem tuku a osvětlením


HLOUBKA	VÝŠKA	DĚLKA
1200mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1400mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1600mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
1800mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm
2000mm	500mm	1200/1400/1600/1800/2000/2400mm




NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY

**CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ**


Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).




Pracovní desky 1,5 mm  
vyztuženy nerez. žebry.




Výškové nastavení nohou  
až o 20 mm.




Tloušťka vrchní desky  
a spodní police 40 mm.



Deska s dřezem  
prolamovaná o 10 mm.



Nohy z profilu  
40 x 40 mm.




Zadní lem  
min. 40 mm.

# VÝČEPNÍ STOLY

## VÝČEPNÍ STŮL otevřený – 1 dřez

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 1800 mm

**ROZMĚR DŘEZU** 340 x 400 mm    **HLOUBKA DŘEZU** 250 mm




Odkapní miska zapuštěná 400x220x40 mm s ostřikem/bez ostřiku.  
Vrchní deska prolamovaná nebo rovná. Přesné délky vždy po doměření  
podle skutečnosti. Jiné rozměry a provedení možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-V01-700


## VÝČEPNÍ STŮL otevřený – 2 dřezy




OCS-V02-700

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 2 400 mm

**ROZMĚR DŘEZŮ** 340 x 400 mm    **HLOUBKA DŘEZŮ** 250 mm



Odkapní miska zapuštěná 400x220x40 mm s ostřikem/bez ostřiku.  
Vrchní deska prolamovaná nebo rovná. Přesné délky vždy po doměření  
podle skutečnosti. Jiné rozměry a provedení možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.




OCS-V03-700

## VÝČEPNÍ STŮL uzavřený – 1 dřez

**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DÉLKA** 1800 mm

**ROZMĚR DŘEZU** 340 x 400 mm    **HLOUBKA DŘEZU** 250 mm



Odkapní miska zapuštěná 400x220x40 mm s ostřikem/bez ostřiku.  
Vrchní deska prolamovaná nebo rovná. Přesné délky vždy po doměření  
podle skutečnosti. Jiné rozměry a provedení možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



## VÝČEPNÍ STŮL uzavřený – 2 dřezy


**HLOUBKA** 700 mm    **VÝŠKA** 900 mm    **DĚLKA** 2 400 mm

**ROZMĚR DŘEZU** 340 x 400 mm    **HLOUBKA DŘEZU** 250 mm



+

Odkapní miska zapuštěná 400x220x40 mm s ostříkem/bez ostříku.  
Vrchní deska prolamovaná nebo rovná. Přesné délky vždy po doměření  
podle skutečnosti. Jiné rozměry a provedení možné.  
Atypické provedení dle požadavku zákazníka.



OCS-V04-700

NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY


# VOZÍKY

## CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).



Vozíky opatřeny  
čtyřmi kolečky.



Vždy dvě kolečka  
s brzdou.



## VOZÍK přepravní

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
415 mm	900 mm	615 mm
480 mm	900 mm	685 mm
700 mm	900 mm	600 mm
700 mm	900 mm	1 180 mm
721 mm	900 mm	1 036 mm
721 mm	900 mm	1 465 mm
750 mm	900 mm	1 080 mm
795 mm	900 mm	587 mm



Rozměry lze upravit dle individuálních požadavků.



OCS-P01



OCS-P03

## VOZÍK přepravní na talíře

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
400 mm	900 mm	600 mm



Rozměry lze upravit dle individuálních požadavků.

## PRACOVNÍ STOLEK přepravní s vodítky na GN 1/1

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
620 mm	900 mm	700 mm



Kapacita 8 pater.



OCS-P07



OCS-P08

## POJÍZDNÝ STOJAN

pro gastronádoby o rozměru GN 1/1 a GN 1/2

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
560mm	1640mm	385mm



Kapacita 18 GN 1/1 nebo 36 GN 1/2.

## POJÍZDNÝ STOJAN

pro gastronádoby o rozměru GN 1/1 a GN 1/2

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
560mm	1640mm	760mm



Kapacita 36 GN 1/1 nebo 72 GN 1/2.



OCS-P09



OCS-P10

## POJÍZDNÝ STOJAN

pro gastronádoby o rozměru GN 1/1 a GN 1/2

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
700mm	1640mm	590mm



Kapacita 18 GN 1/1 nebo 36 GN 1/2.

## POJÍZDNÝ STOJAN na tablety Gastronorm

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
560mm	1640mm	700mm



Kapacita 20 tabletů ve dvou řadách.



OCS-P11



OCS-P12

## POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STOLEK s vodítky na koše do myčky

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
600mm	900 mm	600mm



Kapacita 5 košů do myčky.

## POJÍZDNÝ STOJAN SE ZAJIŠTĚNÍM pro gastronádoby o rozměru GN 1/1 a GN 1/2

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
560mm	1 640mm	385mm



Kapacita 18 GN 1/1 nebo 36 GN 1/2.



OCS-P17



OCS-P18

## POJÍZDNÝ STOJAN SE ZAJIŠTĚNÍM pro gastronádoby o rozměru GN 1/1 a GN 1/2

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
560mm	1 640mm	760mm



8 GN 1/4 s kryty z plexiskla hl. 150mm.

## POJÍZDNÝ REGÁL na GN víka – čtyřpolicový

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
550mm	1 800mm	1 175mm



Ve druhé a třetí polici držáky na GN víka.



OCS-P19

## POJÍZDNÝ STOJAN na příbory a plata

**HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA**  
630mm 1300mm 752mm



+  
4 GN 1/4 s kryty z plexiskla  
hl. 150mm.

OCS-**P15**

## POJÍZDNÝ STOJAN na příbory a plata

**HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA**  
630mm 1450mm 752mm



+  
8 GN 1/4 s kryty z plexiskla  
hl. 150mm.

OCS-**P16**



OCS-**P31**

## SERVÍROVACÍ VOZÍK – 2 police

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
500mm	900mm	700mm
600mm	900mm	900mm
600mm	900mm	1050mm

## SERVÍROVACÍ VOZÍK – 3 police

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
500mm	900mm	700mm
600mm	900mm	900mm
600mm	900mm	1050mm



OCS-**P32**



OCS-**P50**

## VOZÍK na mytí zeleniny a brambor

HLOUBKA	VÝŠKA	DÉLKA
690mm	500mm	1160mm
650mm	500mm	770mm

+  
Rozměry a velikost dřezu dle požadavku zákazníka.

### POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK na talíře 1-tubusový

HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA  
500mm 900mm 630mm

+  
Zásoba 55 talířů.

OCS-P20



### POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK na talíře 2-tubusový

HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA  
500mm 900mm 980mm

+  
Zásoba 110 talířů.

OCS-P21



### POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK pružinový na tablety

HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA  
550mm 900mm 800mm

+  
Kapacita 150 tabletů.

OCS-P24



### POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK pružinový košů na sklo

HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA  
700mm 900mm 800mm

+  
Kapacita 150 tabletů.

OCS-P25



### VOZÍK zakrytovaný na špinavé nádoby

HLOUBKA VÝŠKA DÉLKA  
600mm 1800mm 600mm

+  
Rozměry podle individuálních požadavků provozu.

OCS-P90



+  
**CELONEREZOVÉ  
PROVEDENÍ**

Vysoce kvalitní  
nerezová ocel (304).


Nerezový

## NÁBYTEK PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY

# OCS systems



Veškerý nerezový materiál je s certifikací pro styk s potravinami, třída oceli 304. Desky stolů jsou z plechů tl. 1,5 mm a jsou vyztužené nerezovými žebry. Svislé konstrukční prvky jsou z profilů 40×40 mm. Individuálně lze upravit veškeré rozměry i provedení.



### NABÍZÍME VŽDY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

kontaktujte nás  
+420 607 020 797



INDIVIDUÁLNÍ  
PŘÍSTUP JE ZÁKLAD  
KE KAŽDÉ REALIZACI

- > Zaměření
- > Návrh
- > Výroba
- > Montáž

+ Požádejte  
o samostatný  
katalog

AKTIVNÍ

Nerezový  
NÁBYTEK PRO  
GASTRONOMICKÉ  
PROVOZY